OPTISCHE MESSTECHNIK
OPTICAL MEASURING SYSTEMS
SYSTEMES DE MESURE OPTIQUE

marcel – aubert – sa

Rue Gurnigel 48 CH-2501 Bienne Tél.: +41 (0)32 365 51 31 Fax: +41 (0)32 365 76 20 E-mail: info@marcel-aubert-sa.ch www.marcel-aubert-sa.ch

VIDEO
VIDEO
VIDEO

Bedienungsanleitung • Mode d'emploi • Instruction



Video - Software • Logiciel vidéo • Video software

VideoPIC

Anleitung VideoPIC

	Hilfe.
	Bild speichern (*.bmp oder *.jpg).
	Fadenkreuz einblenden/ausblenden.
	Fadenkreuzfarbe auswählen (schwarz, weiß, rot, grün, gelb, blau).
	Strichdicke einstellen (Pixel).
	Weissabgleich durchführen (Grundeinstellung mit LED - Auflichtbeleuchtung MA 114)Wie folgt vorgehen: Weisses Papier unter die Optik legen und scharfstellen, Lichtintensität einstellen (zuviel Sättigung vermeiden) und OK-Knopf betätigen.

Instruction VideoPIC

	Help.
	Save image (*.bmp or *.jpg).
	Crosshair ON/OFF.
	Crosshair colour (black, white, red, green, yellow, blue).
	Line thickness (pixel).
	Adjust the white balance (default settings based on the LED front light MA 114).Follow the instructions: put a white reference under the optic, focus it, set the light intensity properly (avoid saturation) and push the start button.

Mode d'emploi VideoPIC

	Aide.
	Sauvegarde de l'image (format *.bmp ou *.jpg).
	Activation/désactivation de la croix.
	Choix de la couleur de la croix (noire, blanche, rouge, verte, jaune, bleue).
	Réglage de l'épaisseur de la croix (en pixels).
	Ajustement de la balance des blancs (réglage par défaut avec éclairage épiscopique à LED MA 114). Suivre la procédure indiquée : placer une feuille blanche sous l'optique, régler la netteté, régler l'intensité lumineuse sur une position moyenne (éviter la saturation) et valider.

OPTISCHE MESSTECHNIK
OPTICAL MEASURING SYSTEMS
SYSTEMES DE MESURE OPTIQUE

marcel – aubert – sa

Rue Gurnigel 48 CH-2501 Bienne Tél.: +41 (0)32 365 51 31 Fax: +41 (0)32 365 76 20 E-mail: info@marcel-aubert-sa.ch www.marcel-aubert-sa.ch

Besuchen Sie uns • Visit us at • Visitez notre site

www.marcel-aubert-sa.ch